

Figura 1

Nomenclatura Resoluções ANP	Nomenclaturas na Bomba	
	Produto não aditivado	Produto Aditivado
Etanol Hidratado Combustível	Etanol; ou Etanol Comum	Etanol Aditivado; ou Etanol Comum Aditivado
Etanol Hidratado Combustível Premium	Etanol Premium	Etanol Premium Aditivado
Gasolina Comum tipo C	Gasolina; ou	Gasolina Aditivada; ou
	Gasolina Comum	Gasolina Comum Aditivada
Gasolina Premium tipo C	Gasolina Premium	Gasolina Premium Aditivada
Óleo Diesel B S500	Diesel; ou Diesel Comum	Diesel Aditivado; ou Diesel Comum Aditivado
	Óleo Diesel; ou Óleo Diesel Comum	Óleo Diesel Aditivado; ou Óleo Diesel Comum Aditivado
	Diesel S500; ou	Diesel S500 Aditivado; ou
Óleo Diesel S10	Óleo Diesel S500	Óleo Diesel S500 Aditivado
	Diesel S10; ou	Diesel S10 Aditivado; ou
Querosene Iluminante	Óleo Diesel S10	Óleo Diesel S10 Aditivado
	Querosene Iluminante	----
Óleo Diesel Marítimo A (DMA)	Diesel Marítimo; ou	----
	Óleo Diesel Marítimo	----
Gás Natural Veicular (GNV)	Gás Natural Veicular (GNV);	----
	Gás Natural Veicular; ou	----
	GNV	----

Figura 2

INFORMAÇÕES DESTE REVENDEDOR:

REVENDEDOR AUTORIZADO PELA ANP SOB O NÚMERO

RAZÃO SOCIAL

NOME FANTASIA

CNPJ

ENDEREÇO

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

ORGÃO REGULADOR E FISCALIZADOR - GOVERNO FEDERAL
**AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL
 E BIOCOMBUSTÍVEIS**

Reclamações que não forem atendidas pelo revendedor varejista deverão ser dirigidas para o Centro de Relações com o Consumidor - CRC da ANP.

Ligação gratuita
0800 970 0267
 Centro de Relações com o Consumidor - ANP
 www.anp.gov.br/faleconosco




Figura 3

NOCIDIDADE: EFEITO NO SER HUMANO

ALCOOL COMUM E ADITIVADO

Etanol (C₂H₅OH), 92,13 (v/v)

Inalação: Quando inalado, os vapores podem causar irritação da mucosa respiratória, dor de cabeça e sonolência. Remova a vítima para local ventilado.

Ingestão: Quando ingerido, pode provocar dor de cabeça e sonolência. Quando absorvido em altas doses, pode provocar tontura, embriaguez, vômitos, podendo evoluir até a perda total da consciência. Não induza ao vômito. Dar água a vítima.

Pele: Não se espera irritação significativa ou prolongada. Lave bem com água e sabão.

Olhos: Provoca ardência e irritação, podendo produzir lesões na córnea. Lave com água durante 10 minutos.

GÁS NATURAL

Metano: 70 - 95% (v/v); Etanol: 5 - 13 (v/v); Propano: 0,2 - 9,0% (v/v); Butano (sem peso) (v/v): 1,5% (v/v)

Inalação: Não há efeito acumulativo residual. Porém, pela presença de composto de etanol, pode produzir irritação crônica de traqueia e brônquios. Em altas concentrações, atua como asfixiante simples, por reduzir a concentração de oxigênio. Remova a vítima para local ventilado.

Ingestão: N.A.

Pele: Levemente irritante.

Olhos: Irritação com congestão das conjuntivas.

GASOLINA COMUM E ADITIVADA

Hidrocarbonetos (Gasolina, Solúveis, Aromáticos, etc., Benzol)

Inalação: Causa irritação nas vias aéreas superiores, com sensação de ardência, provocando dor de cabeça, náuseas e tonturas. Remova a vítima para local ventilado.

Ingestão: Sua ingestão é levemente tóxica, provocando irritação da mucosa digestiva. Pode ser aspirado para os pulmões, causando pneumonia química. Não induza ao vômito. Dar água a vítima.

Pele: Em caso de contato prolongado com a pele de indivíduos mais sensíveis, pode provocar irritações. Lave bem com água e sabão.

Olhos: Provoca ardência e irritação, podendo produzir lesões na córnea. Lave com água durante 10 minutos.

DIESEL COMUM E ADITIVADO

Hidrocarbonetos (Parafínicos, Néfílicos, Aromáticos), Ésteres, Composto Nitrogenado e Organoalcois, Aditivos

Inalação: Causa irritação nas vias aéreas superiores. Remova a vítima para local ventilado.

Ingestão: Sua ingestão é levemente tóxica, provocando irritação da mucosa digestiva. Pode ser aspirado para os pulmões, causando pneumonia química. Não induza ao vômito. Dar água a vítima.

Pele: Em caso de contato prolongado com a pele de indivíduos mais sensíveis, pode provocar irritação. Lave bem com água e sabão.

Olhos: Provoca ardência e irritação, podendo produzir lesões na córnea. Lave com água durante 10 minutos.

<p>IMPORTANTE: PROCURE AUXÍLIO MÉDICO CASO OS SINTOMAS PERSISTAM.</p>	<p>PERICULOSIDADE Nº de Risco: 33 Combustível Líquido 23 GHz Nº de ONU: 1200 Combustível Líquido 1871 LADR</p>
--	---

PRODUTOS EXCLUSIVOS PARA USO AUTOMOTIVO



Figura 4



Figura 5



figura 6

Diesel

Veículos a diesel fabricados a partir de 2012 devem ser abastecidos somente com diesel S-10.

Não misture o fluido ARLA 32 ao óleo diesel.

O descumprimento destas orientações causa danos ao motor.

Para esclarecer dúvidas ou denunciar alguma irregularidade ligue

0800 970 0267
 Centro de Relações com o Consumidor - ANP
 www.anp.gov.br/faleconosco



Figura 7

Etanol

O etanol deve estar límpido, isento de impurezas, e não pode apresentar coloração alaranjada.

Para esclarecer dúvidas ou denunciar alguma irregularidade ligue

0800 970 0267
 Centro de Relações com o Consumidor - ANP
 www.anp.gov.br/faleconosco




figura 8 - Revogado

Lei nº 11.577 de 22.11.2007

EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!
DISQUE 100
Não necessita identificação

SEXUAL EXPLOITATION AND THE TRAFFICKING OF CHILDREN AND ADOLESCENTS ARE CRIMES: REPORT IMMEDIATELY!
CALL 100
Doesn't require identification

EXPLORACIÓN SEXUAL Y TRÁFICO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CONSTITUYEN CRÍMENES: ¡HABLE YA!
Llame 100
No requiere identificación

É obrigatória a atuação do técnico, nos termos dispostos da Lei nº 11.577 de 22.11.2007. Confirme ACS* nos VLT - postos de gasolina e demais locais de acesso público que se localizam junto às rodovias.

Figura 9



CNPJ DO POSTO REVENDEDOR

ENDEREÇO COMPLETO DO POSTO REVENDEDOR

**DÚVIDAS OU DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES SOBRE COMBUSTÍVEIS:
 LIGUE PARA O CENTRO DE RELAÇÕES COM O CONSUMIDOR - ANP**

0800 970 0267
 www.anp.gov.br/faleconosco

Figura 10



Figura 11

RAZÃO SOCIAL DO POSTO REVENDEDOR:				
CNPJ DO POSTO REVENDEDOR:				
ENDEREÇO DO POSTO REVENDEDOR:				
BAIRRO:			CIDADE/ESTADO:	
DADOS DE RECEBIMENTO				
Produto				
Volume recebido (litros)				
Data da coleta				
Distribuidor				
CNPJ do Distribuidor				
Transportador				
CNPJ do Transportador				
Nota Fiscal do Produto				
Placa do Caminhão/Reboque				
Nom e Motorista				
RG Motorista				
Nom e do Analista				
RESULTADOS DAS ANÁLISES				
Aspecto				
Cor				
Densidade Relativa 20°C/4°C				
Massa Específica a 20°C				
Teor de Alcool na Gasolina				
Teor Alcoólico no AEHC				

Responsável pelo preenchimento:
 Assinatura:

Figura 12

Autorização:	PR0016600
CNPJ/CPF:	01.203.643/0001-02
Razão Social:	POSTO PNB LTDA.
Nome Fantasia:	POSTO NOVO BATEL
Endereço:	RUA BISPO DON JOSE 2550
Complemento:	
Bairro:	BATEL
Município/UF:	CURITIBA/PR
CEP:	80440080
Número Despacho:	ANP Nº 925
Data Publicação:	26/09/2013
Bandeira:	IPIRANGA
Tipo do Posto:	REVENDEDOR

Equipamentos:		
Produtos:	Tancagem (m³):	Bicos:
GASOLINA C COMUM	15	4
ETANOL HIDRATADO COMUM	7,5	4
ÓLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO	15	2
GASOLINA C ADITIVADA	30	4
GASOLINA C PREMIUM	15	2

Figura 13

**EMPREENHIMENTO LICENCIADO PELA FEPAM
DE ACORDO COM AS NORMAS DE PROTEÇÃO
E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**

Empresa
Licença de Operação Nº /
Validade

FALE CONOSCO
(51) 3288-9451 - www.fepam.rs.gov.br




Figura 14